Общество с ограниченной ответственностью «Сноу Сервис»
ОГРН1147746064399, ИНН/КПП 7713783357/771301001,
Место нахождение: 127411, г. Москва, Дубнинская ул., дом 81 «А», стр.15
Тел. +7 (499) 709-98-16
e-mail:snowservicemoscow@gmail.com

10.11.2019 г.Москва

Коммерческое предложение на снегогенератор

Supersnow 600 ECO с интегрированным насосом 15 kWt

Supersnow 600 ECO – новинка, специально разработанная для тех, кто ценит снег идеального качества при минимальных финансовых вложениях.

Общество с ограниченной ответственностью «Сноу Сервис»
ОГРН1147746064399, ИНН/КПП 7713783357/771301001,
Место нахождение: 127411, г. Москва, Дубнинская ул., дом 81 «А», стр.15
Тел. +7 (499) 709-98-16
e-mail:snowservicemoscow@gmail.com



Высокая производительность пушки – заслуга керамических форсунок TwinC, расположенных на многорядном кольце. Двухсекционная конструкция керамических форсунок делает их эксплуатацию чрезвычайно простой. Для прочистки форсунок достаточно всего один раз выкрутить никелированную латунную гайку, чтобы свести к минимуму износ резьбы. Благодаря применению этой технологии форсунки не изнашиваются и позволяют в течение многих лет производить снег идеального качества.

На обогреваемом водяном узле установлено четыре вентиля, которые включают и выключают соответствующие им контура, тем самым регулируя производительность пушки. Каждый водяной контур оборудован фильтром для максимальной очистки воды. На ручном водяном контуре стоит манометр, который отображает фактическое давление воды, подаваемой из гидранта.

На пушке установлен щелевой с общей поверхностью 1362 квадратных сантиметров, который намного эффективней и долговечней стандартных сетчатых фильтров. Для очистки картриджа нужна только проточная вода.

Общество с ограниченной ответственностью «Сноу Сервис»
ОГРН1147746064399, ИНН/КПП 7713783357/771301001,
Место нахождение: 127411, г. Москва, Дубнинская ул., дом 81 «А», стр.15
Тел. +7 (499) 709-98-16
e-mail:snowservicemoscow@gmail.com

Еще больше экономии дает воздушный компрессор Agre, мощностью 4 кВт. Он отличается высокой культурой работы: он тихий и безаварийный и дает минимум вибраций. Компрессор оборудован встроенной системой охлаждения, которая независимо от температуры окружающей среды обеспечивает оптимальную для производства снега температуру подаваемого воздуха.

Тип	Вентиляторного типа
Контроль	Ручной
Водяных колец	2
Количество контуров	4
Нуклеаторное кольцо	1
Водяные форсунки	90
Нуклиаторы	12
Обогрев кольца	Есть
Рабочее давление воды	8 - 40 бар
Рабочее давление (нуклиация)	7 бар
Потребление воды	от 36 до 480 л/мин *
Макс. Производительность снега	78 м³/час
Мин. Температура до продукции снега	- 1,5°C (мокрого термометра)
Вентилятор	5 серповидных лопастей
Номина льная мощно сть	20,6 кВт

Общество с ограниченной ответственностью «Сноу Сервис»
ОГРН1147746064399, ИНН/КПП 7713783357/771301001,
Место нахождение: 127411, г. Москва, Дубнинская ул., дом 81 «А», стр.15
Тел. +7 (499) 709-98-16
e-mail:snowservicemoscow@gmail.com

Обогрев форсунок	3,4 кВт
Компрессор	4 кВт
Двигатель вентилятора	13 кВт
Остальные элементы	0,2 кВт
Подъем/опускание корпуса пушки	0 - 35°
Горизонтальный поворот	360°
Открытие водяных контуров	С помощью ручных шаровых, трехходовых кранов
Форсунки	Керамические
Водяной узел	С подогреваемым корпусом и автоматическим дренажом
Картридж водяного фильтра	Щелевой площадью 1362 см ,
Электрический ящик	Оборудован обогревателем, термостатом, УЗО, панель
Шасси	Стальное оцинкованное, колёса со стабилизирующими лапами.
Дышло (водило) для буксировки	Есть
Захват для ратрака	Для перемещения снежной пушки по склону ратраком
Корпус	На кольце и компрессоре изготовлен из PMMA/ABS
Компрессор	Масляный
Разъем для рукава высокого давления	Camlock мама 2”

Общество с ограниченной ответственностью «Сноу Сервис»
ОГРН1147746064399, ИНН/КПП 7713783357/771301001,
Место нахождение: 127411, г. Москва, Дубнинская ул., дом 81 «А», стр.15
Тел. +7 (499) 709-98-16
e-mail:snowservicemoscow@gmail.com

Другое	- держатель силового кабеля , - галогеновая лампа

Габариты/масса

Ширина	*1230 мм*
Длина	*1230 мм*
Высота	*2100 мм*
Масса	*568 кг*
Шасси на колесах	*144 кг*

Технические характеристики насоса.

Частота вращения двигателя насоса:	2850 [об/мин]
Параметры питания:	3~400V ± 10% / 50Hz
Мощность:	15 [кВт]
Максимальная высота напора:	236 [м]
Максимальное потребление воды	24 [м3/час]
Шкаф управления	За монтирован на раме 600ECO
Кран регулировки давления	Есть
Вход	Camloks 2” (мама)
Выход	Camloks 2” (папа)

Гарантия на оборудование 24 месяца.

Срок поставки 10 календарных дней

Общество с ограниченной ответственностью «Сноу Сервис»
ОГРН1147746064399, ИНН/КПП 7713783357/771301001,
Место нахождение: 127411, г. Москва, Дубнинская ул., дом 81 «А», стр.15
Тел. +7 (499) 709-98-16
e-mail:snowservicemoscow@gmail.com

Генеральный директор
ООО «Сноу Сервис» П. И. Шугуров

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * ОГРН 1147746064399 * МОСКВА *
"Сноу Сервис"
"Snow Service"