



**Общество с ограниченной ответственностью «Ратрак
Сервис»**

ИНН 7713489250 КПП 771301001 Адрес: 127247,

г. Москва,

вн.тер.г. муниципальный округ Восточное Дегунино,
Дмитровское шоссе, д. 100, стр. 3, помещ. 1Н

Тел.: +7 (499) 709-98-16

01.01.2025

г.Москва

Коммерческое предложение на снегоуплотнительную машину Snow Rabbit 3 Large (Италия)

**Для подготовки лыжных, биатлонных трасс и горнолыжных
склонов**





**Общество с ограниченной ответственностью «Ратрак
Сервис»**

ИНН 7713489250 КПП 771301001 Адрес: 127247,
г. Москва,

вн.тер.г. муниципальный округ Восточное Дегунино,
Дмитровское шоссе, д. 100, стр. 3, помещ. 1Н

Тел.: +7 (499) 709-98-16



**КОМПАНИЯ ООО «РАТРАК СЕРВИС» ЯВЛЯЕТСЯ ЭКСКЛЮЗИВНЫМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КОМПАНИИ LORENZO FAVERO НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИИ И СТРАН СНГ.**

Машины Snow Rabbit 3 (Италия) для подготовки лыжных и биатлонных трасс выпускаются в новом кузове и имеют усовершенствованный эргономичный дизайн. Маленький, легкий и надежный, Snow Rabbit 3 является идеальной гусеничной машиной для подготовки трасс для беговых лыж как на стадионах, так и на пересеченной местности. Задняя платформа имеет прочную и жесткую основу, что позволяет использовать машину для грузоперевозок. Долгий срок службы, высокую надежность и производительность во всех видах деятельности обеспечивает двигатель Kubota, соответствующий европейским и американским стандартам экологии и шума, а также гидростатическая трансмиссия. Snow Rabbit 3 оснащен гусеницами с широкими резиновыми лентами и алюминиевыми грунтозацепами со стальными шипами, которые обеспечивают надежное сцепление машины с рабочей поверхностью. Данная машина имеет возможность двигаться со скоростью до 30 км/ч, что позволяет комфортно использовать технику для грузовых и пассажирских перевозок.

Любая из машин модели Snow Rabbit 3 может оснащаться пассажирской кабиной вместимостью 6 человек.

Срок изготовления – 90 календарных дней



Общество с ограниченной ответственностью «Ратрак Сервис»

ИНН 7713489250 КПП 771301001 Адрес: 127247,
г. Москва,
вн.тер.г. муниципальный округ Восточное Дегунино,
Дмитровское шоссе, д. 100, стр. 3, помещ. 1Н
Тел.: +7 (499) 709-98-16

Срок поставки – уточняйте у менеджеров

Гарантия 3 года без ограничения наработки.

В комплектацию входит.

- машина Snow Rabbit 3 с задней грузовой платформой;
- комплект алюминиевых гусениц;
- передний отвал (нож);
- задняя гидродинамическая фреза;
- 2 лыжепрокладчика.



Характеристики

Габариты	
Длина машины	3 150 мм
Длина (включая передний нож)	3 950 мм
Длина (включая лыжепрокладчик)	5 600 мм
Ширина без навесного оборудования	2 030 мм
Рабочая ширина машины	2 300 мм
Ширина машины с боковыми финишерами	2 900 мм
Высота машины	2 300 мм
Масса с отвалом	2 000 кг
Масса (включая навесное оборудование)	2 400 кг
Общая масса	3 150 кг
Максимально допустимая нагрузка а на платформу	750 кг






Общество с ограниченной ответственностью «Ратрак Сервис»

ИНН 7713489250 КПП 771301001 Адрес: 127247,
г. Москва,
вн.тер.г. муниципальный округ Восточное Дегунино,
Дмитровское шоссе, д. 100, стр. 3, помещ. 1Н
Тел.: +7 (499) 709-98-16

Дизельный двигатель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
МОДЕЛЬ	Kubota
ТИП	V3800-CR-TE4
ЦИЛИНДРЫ	4
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ	3.770 см ³
МОЩНОСТЬ НА ВЫХОДЕ (ECE)	100 лс при 2600 об./мин.
МАКС.МОМЕНТ	330 нм при 1300 об./мин.
СТАНДАРТ НА СОДЕРЖАНИЕ ВЫХЛОПОВ	ЕС Этап IIIВ



Coppia (Nm) – момент (нм)
Potenza (kW) – Мощность (кВт)
Regime (giri/min) – Режим (об./мин.)

Тип расположения двигателя

Поперечное, обеспечивающее прямой доступ к фильтру масла двигателя, проверке уровня масла двигателя, воздушному фильтру, топливному фильтру, фильтру гидравлики, горловине залива масла в двигатель, горловине залива топлива, аккумулятору, генератору, стартеру для проведения ТО

Эксплуатационные показатели

Подвеска	Торсионная, независимая
Количество ходовых осей	3
Количество натяжных осей	1
Общее количество осей	4
Количество приводных колес- звездочек	2
Колеса	цельнолитые
Общее количество колес на осях	8
Система управления машиной	Гидравлические насосы,рычажное
Предпрогрев гидравлического масла	Есть
Привод системы управления навесным оборудованием	Электронная система управления с гидравлическим приводом
Насосы с осевыми поршнями	2
Объем цилиндров	45 + 45 см/об
Номинальное давление	350 бар
Гидромоторы	Гидростатические моторы НР
Объем цилиндров	750/565 см
Номинальное давление	350 бар
Планетарный редуктор колеса	Отношение 1/6
Тормоза	
Рабочие тормоза на гидростатической системе	Есть



**Общество с ограниченной ответственностью «Ратрак
Сервис»**

ИНН 7713489250 КПП 771301001 Адрес: 127247,

г. Москва,

вн.тер.г. муниципальный округ Восточное Дегунино,

Дмитровское шоссе, д. 100, стр. 3, помещ. 1Н

Тел.: +7 (499) 709-98-16

Многодисковый гидропривод	Есть
Тормоза негативной остановки	Есть
Кабина	
Сертифицирована ROPS, шумозащищенная, остекленная, с боковой запираемой дверью, стеклоочистителями двумя зеркалами заднего вида; оснащена защитой оператора при переворачивании, защитой от падающих предметов, системой отопления, ремнем безопасности, стояночным тормозом (механический, дисковый). Вместимость кабины 2 места.	
Управление навесным оборудованием	Электропакет для управления навесным оборудованием, управление джойстиком
Установка слабого тока	24
Аккумуляторы	2
Характеристика аккумуляторов	12В,64А
Сигнал обратного хода	есть
Проблесковый маячок	Есть, маячок на крыше

Навесное оборудование

Передний нож 12 –и позиционный	
Рабочая ширина отвала	2 400 мм
Ширина отвального ножа в закрытом положении	2 300 мм
Ширина отвального ножа в открытом положении	2 400 мм
Высота отвального ножа	760 мм
Количество рабочих положений отвального ножа	12
Система быстрой замены для отвального ножа	есть
Фреза с гидростатической системой	
Скорость вращения	Макс. 2000 об/мин
Рабочая ширина фрезы (включая боковые финишеры)	2 900 мм
Лыжепрокладчик	
С гидравлической системой	1 или 2 укладчика
Система прокладывания лыжни для снежной фрезы	есть
Количество полос прокладывания лыжни	2
Раздельно подъемная система прокладывания лыжни	есть
Управление всеми функциями снежной фрезы и системой прокладывания лыжни из кабины	есть



Общество с ограниченной ответственностью «Ратрак Сервис»

ИНН 7713489250 КПП 771301001 Адрес: 127247,
г. Москва,

вн.тер.г. муниципальный округ Восточное Дегунино,
Дмитровское шоссе, д. 100, стр. 3, помещ. 1Н
Тел.: +7 (499) 709-98-16

Компактный дизайн, отсутствие неровностей

Спроектированный для работы на небольших участках местности, Snow Rabbit 3 является одним из самых компактных и маневренных снегоуборочным транспортным средством на рынке. Предназначен для работы на зимних пешеходных трассах и узких лесных тропах.

В Snow Rabbit 3 идеально сочетаются мощность, функциональность, надежность и экономия: машина сконструирована из высококачественных компонентов, что гарантирует многолетнюю надежную эксплуатацию.

Snow Rabbit 3 компактный, но чрезвычайно маневренный: благодаря большой платформе, выдерживающей максимальную нагрузку 750 кг, машина перевозит инструменты и материалы практически в любое место. Кроме того, она может быть оборудована удобной кабиной на 8 человек.

- Радиус поворота: 0°
- Нагрузка: $2,70 \text{ м}^2$
- Макс.продольный наклон: 45°
- Макс.поперечный наклон: 35°



Генеральный директор
ООО «Ратрак Сервис»



Марин В.В.